





单一来源采购单位内部会商意见表（二）

填表日期：2020年12月1日

中央预算单位	中国科学院高能物理研究所	
采购项目名称	低载流性能超导线采购	
采购项目预算（万元）	187	
拟采用采购方式	单一来源采购	
<p>单位内部会商意见</p> <p>本次计划采购的低载流性能超导线包括铌钛及铌三锡两种超导线。其中铌钛超导线材，线径0.825mm，铜超比1.3，RRR>100，在5T@4.2K条件下临界电流大于600A；单线长度有两种要求，一种是单线长度大于7500米，需求总长度约60千米；一种是单线长度大于8800米，需求总长度约88千米；铌三锡要求单线长度大于3200米，线材临界电流大于1000A/mm²，需求总长度约35千米；交货期小于9个月。由于该种规格的线材生产难度大、成本高、周期长，目前国内满足采购需求的供应商仅有西部超导材料科技股份有限公司，因此采用单一来源方式采购。</p> <p>单一来源采购供应商信息如下：</p> <p>供应商名称：西部超导材料科技股份有限公司</p> <p>供应商地址：陕西省西安市未央区明光路12号</p>		
使用部门负责人签字①		日期：2020年12月8日
政府采购归口管理部门负责人签字②		日期：2020年12月8日
财务部门负责人签字③		日期：2020年12月8日
科研管理部门负责人签字④		日期：2020年12月8日

说明：1. 100万≤金额<200万的采购项目，需要直接采用单一来源采购方式的，需在采购前填写此表。

2. 各部门职责：①使用部门负责提出采购需求情况，并提供满足需要的供应商情况；②政府采购归口管理部门负责审核政府采购预算、政府采购方式、变更政府采购方式申请材料；③财务部门负责审核采购项目资金到位情况；④科研管理部门负责审核采购项目必要性、采购需求合理性、供应商资格条件合理性、满足需要的供应商情况（详见《采购需求论证及市场调研情况表》）。各参与会商部门人员共同提出会商意见。

3. 此表除相关部门负责人签字外，其他内容均用计算机打印。

