

单一来源采购单位内部会商意见表（一）

填表日期：2021年1月5日

中央预算单位	中国科学院高能物理研究所
采购项目名称	JUNO 布水器及管路支架制作和安装
采购项目预算（万元）	192
拟采用采购方式	单一来源采购
<p>采购项目概况、拟采用采购方式的理由、供应商（制造商及相关代理商）名称及地址</p> <p>JUNO 布水器和液闪项目的管路支架共用，且管路相互交叉，紧密相关，因此两套系统的设计、制造及调试工作均需要整体考虑，需要进行接口协调、协同安装和协调，调试及运行期间出现故障，需要两套系统共同查找故障原因等。另外，布水器具有低本底要求，需要采购定制的低本底钢材，由于批量较小需要与其他大项目一起订购。综合前述原因，本项目适宜选择之前承担液闪管路设计和制造的中核第四研究设计工程有限公司承担，申请采用单一来源方式采购。</p> <p style="text-align: center;">单一来源采购供应商信息如下：</p> <p>供应商名称：中核第四研究设计工程有限公司 供应商地址：石家庄市体育南大街 261 号</p>	
使用部门负责人签字	日期：2021年1月5日
联系电话	

说明：1. 100 万 ≤ 金额 < 200 万的采购项目，需要直接采用单一来源采购方式的，采购前填写此表；
 2. 如篇幅较长，可将部分内容作为附件，由使用部门负责人另行签字；
 3. 此表除使用部门负责人签字外，其他内容均用计算机打印。