

单一来源采购单位内部会商意见表（二）

填表日期：2021年1月5日

中央预算单位	中国科学院高能物理研究所
采购项目名称	JUNO 布水器及管路支架制作和安装
采购项目预算（万元）	192
拟采用采购方式	单一来源采购
<p>单位内部会商意见</p> <p>JUNO 布水器和液闪项目的管路支架共用，且管路相互交叉，紧密相关，因此两套系统的设计、制造及调试工作均需要整体考虑，需要进行接口协调、协同安装和协调、调试及运行期间出现故障，需要两套系统共同查找故障等。另外，布水器具有低本底要求，需要采购定制的低本底钢材，由于批量较小需要与其他大项目一起订购。综合前述原因，本项目适宜选择之前承担液闪管路设计和制造的中核第四研究设计工程有限公司承担，同意采用单一来源方式采购。</p>	
使用部门负责人签字①	日期：2021年1月5日
政府采购归口管理部门负责人签字②	日期：2021年1月5日
财务部门负责人签字③	日期：2021年1月5日
科研管理部门负责人签字④	日期：2021年1月5日

说明：1. 100万≤金额<200万的采购项目，需要直接采用单一来源采购方式的，需在采购前填写此表。

2. 各部门职责：①使用部门负责提出采购需求情况，并提供满足需要的供应商情况；②政府采购归口管理部门负责审核政府采购预算、政府采购方式、变更政府采购方式申请材料；③财务部门负责审核采购项目资金到位情况；④科研管理部门负责审核采购项目必要性、采购需求合理性、供应商资格条件合理性、满足需要的供应商情况（详见《采购需求论证及市场调研情况表》）。各与会商部门人员共同提出会商意见。

3. 此表除相关部门负责人签字外，其他内容均用计算机打印。